

Giới Thiệu Công ty Chống Thấm Đà Nẵng Hoàng Linh

Chống thấm Đà Nẵng Hoàng Linh là công ty chống thấm chuyên nghiệp hàng đầu Đà Nẵng, hiện cung cấp các dịch vụ:

- Chống thấm nhà đang xây mới các hạng mục: Hồ thang máy, bể bơi, nhà vệ sinh, sân mái, senô, ban công, tường ngoài...
- Chống thấm lộ thiên sân mái đã lát gạch bị thấm
- Xử lý thấm nứt sàn, mặt tiền, tường bên
- Sơn bả nội, ngoại thất
- Và tất tần tật về chống thấm, sửa chữa công trình...

Với đội ngũ kỹ sư giỏi, đội thợ lành nghề và vật tư chính hãng, Hoàng Linh cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng tốt nhất tương ứng với giá trị sản phẩm mang lại!

Chống thấm là gì?

Chống thấm là quá trình làm cho một cấu trúc hoặc công trình không thấm nước hoặc không thấm nước trong những điều kiện nhất định. Chống thấm cũng giống như một chiếc áo mưa, giúp bảo vệ công trình khỏi tác hại của nước và hơi ẩm.

Trong xây dựng tại Đà Nẵng hầu hết các công trình lớn như trung tâm thương mại, chung cư, nhà cao tầng, cao ốc... đều sử dụng phương pháp thi công chống thấm cực kỳ bài bản. Tuy nhiên, đối với các công trình nhà ở, nhiều gia chủ chưa thực sự nhận thấy được lợi ích của việc chống thấm nên việc thi công chống thấm chưa được quan tâm ngay từ đầu. Hầu hết các chủ nhà chỉ chống thấm Đà Nẵng cho công trình khi nó đã bị dột.

Tìm hiểu về chống thấm nhà ở Đà Nẵng

Khi nào cần gọi dịch vụ chống thấm Đà Nẵng

Nhà bị thấm ẩm không chỉ ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ của công trình bên cạnh đó còn là sức khỏe của các thành viên trong gia đình sau thời gian dài sử dụng. Việc nhận biết kịp thời các dấu hiệu cho thấy nhà vệ sinh bị thấm dột giúp các bạn xử lý nhà vệ sinh bị thấm kịp thời, tránh tình trạng thấm dột thêm trầm trọng.

Gọi Ngay: 0938.469.777

Vậy những dấu hiệu gì cho thấy nhà vệ sinh đang thấm dột:

- **Tường, sàn hoặc trần bị ẩm ướt:** Nếu bạn thấy bề mặt của tường, sàn hoặc trần ẩm ướt, nấm mốc, loang lổ, rỉ nước ra bên ngoài do thấm dột lâu ngày không được xử lý.

- **Mốc và nấm phát triển:** Sự phát triển của mốc và nấm trên tường hoặc trần là dấu hiệu khác của sự thấm dột trong nhà vệ sinh. Mốc và nấm phát triển do môi trường ẩm ướt và ấm áp, điều kiện thích hợp cho sự phát triển của chúng.
- **Mùi hôi và khó chịu:** Xuất hiện mùi hôi khó chịu mặc dù không thấy các dấu hiệu nấm mốc hoặc do gạch nhà vệ sinh xuống cấp. Trường hợp này có thể do bồn toilet thi công bị hở, sau một thời gian tình trạng thấm dột nhà vệ sinh sẽ xuất hiện.
- **Tường bong tróc:** Nếu tường bong tróc hoặc vảy, có thể đó là dấu hiệu của sự thấm dột.
- **Thấm nước qua các đường ống nước:** Nếu bạn phát hiện thấm nước qua các đường ống nước, thậm chí khi chúng không sử dụng, có thể đó là dấu hiệu của sự thấm dột.
- Gạch nhà vệ sinh bị xuống cấp, đứt gãy, vỡ, ron gạch hở khiến nước dễ dàng đi qua.
- Tại vị trí một số thiết bị trong nhà vệ sinh bị rò rỉ như vòi nước, vòi hoa sen, bồn cầu, bồn tắm,...

Dịch vụ chống thấm tại Đà Nẵng uy tín, chuyên nghiệp, giá rẻ.

Thấm dột là hiện tượng phổ biến thường xảy ra ở các công trình dân dụng như nhà ở, chung cư, trường học, nhà xưởng, văn phòng, phòng trọ tại Đà Nẵng. Các vị trí thường xảy ra thấm dột trong nhà hay gặp như tường nhà liền kề, tường nhà, sàn toilet/nhà vệ sinh, sân thượng, ban công...

Việc xử lý chống thấm dột hiện nay thường được thực hiện ở công đoạn xây dựng nhà ở. Nhưng nếu Bức chống thấm có vấn đề như sai kỹ thuật, chất lượng vật liệu kém hay nhà đã cũ vẫn có thể gây ra hiện tượng thấm dột như thường. Vậy, khi xảy ra hiện tượng thấm dột tốt nhất bạn nên tìm **công ty chống thấm dột Đà Nẵng Hoàng Linh** uy tín tiến hành khảo sát, tư vấn và báo giá chống thấm nhanh chóng để giảm bớt các thiệt hại về sau.

Hoàng Linh chuyên dịch vụ chống thấm tại Đà Nẵng

Bài viết này cung cấp tất cả các hạng mục chống thấm mà khách hàng thường gặp gồm:

- **Chống thấm nhà Đà Nẵng**
- **Chống thấm tường Đà Nẵng**
- **Chống thấm phòng vệ sinh Đà Nẵng**
- **Chống thấm phòng tắm Đà Nẵng**
- **Chống thấm hồ bơi Đà Nẵng**
- **Chống thấm tầng hầm Đà Nẵng**
- **Chống thấm mái dột Đà Nẵng**
- **Chống thấm ngược Đà Nẵng**
- **Đóng tôn chống thấm Đà Nẵng**
- **Báo giá chống thấm Đà Nẵng**

Nguyên nhân khiến cho nhà bị thấm nước

Có nhiều nguyên nhân khiến cho nhà vệ sinh bị thấm nước, trong đó, có thể kể đến như:

- **Thiết kế không tốt:** Thiết kế nhà vệ sinh không tốt có thể làm cho nước dễ dàng thấm qua các khe hở, kẽ hở, góc cạnh hoặc vật liệu không đúng loại.
- **Vật liệu xây dựng không tốt:** Các vật liệu xây dựng như gạch, xi măng, sơn, keo dán không đủ chất lượng hoặc không được sử dụng đúng cách cũng có thể gây ra thấm nước.
- **Vị trí xây dựng không tốt:** Nếu nhà vệ sinh được xây dựng ở một vị trí không tốt, như trên đất đắp lên hoặc trong khu vực chịu tác động mạnh từ mưa, gió, nắng, thì nó có thể bị thấm nước.
- **Quá trình xây dựng không đúng cách:** Thi công nhà vệ sinh không đúng kỹ thuật, kỹ thuật sai ở quy trình lắp bồn cầu và thiết bị vệ sinh khiến cho nước xả tràn ra sàn nhà.
- **Tuổi thọ của nhà vệ sinh:** Khi nhà vệ sinh bị lão hóa, các vật liệu bên trong sẽ bị mòn hoặc giãn nở, làm cho nó trở nên dễ thấm nước hơn.
- Sàn nhà vệ sinh luôn trong trạng thái bị đọng nước, thấm thấu qua mạch lát nền và dưới sàn bê tông. Lâu ngày, nước tích tụ khiến sàn bị thấm nước nghiêm trọng.
- Hệ thống ống dẫn nước bị rò rỉ, hỏng khiến nước thấm vào nhà vệ sinh.
- Tường, sân thượng hoặc trần nhà bị thấm nhưng không sửa chữa kịp thời khiến nhà vệ sinh chịu tác động thấm nước.
- Kết cấu bê tông không đảm bảo, bị lún do đan thép thừa không đạt tiêu chuẩn.
- Cách mạch gạch nền nhà vệ sinh bị hở, bong khiến nước thấm xuống.

Nguyên nhân khiến cho nhà bị thấm nước

Nói chung, nguyên nhân nhà vệ sinh bị thấm đột chủ yếu là do quá trình xây dựng nhà vệ sinh công tác chống thấm không được thực hiện đúng cách.

Báo giá thi công chống thấm tại Đà Nẵng trọn gói, giá rẻ

Dưới đây là báo giá chống thấm tại Đà Nẵng chi tiết cho từng hạng mục chống thấm của các **công ty chống thấm tại Đà Nẵng** hiện nay trên thị trường

Báo giá chống thấm tường Đà Nẵng

Tường nhà là bộ giáp bảo vệ cho mái ấm, trực tiếp chịu tác động từ thời tiết, khí hậu, bụi bặm... Vậy nên, một hệ thống chống thấm tường chất lượng sẽ làm tăng thêm sức mạnh bảo vệ, giúp tường nhà mạnh mẽ chống chọi các tác nhân bên ngoài.

Danh mục	Đơn giá (vnd/m ²)	Ghi chú
----------	----------------------------------	---------

Màng chống thấm hai thành phần: ba lớp kết hợp với lưới gia cường	190.000 – 290.000 đ	Phải tuân thủ nguyên tắc chống thấm tường từ chuẩn bị bề mặt đến thi công chống thấm. Sử dụng vật liệu có chất lượng, chính hãng.
Màng chống thấm trải trước	270.000 – 310.000 đ	
Màng chống thấm Polyurea.	440.000 – 510.000 đ	
Màng chống thấm có dạng mao dẫn, thấm thấu.	140.000 – 240.000 đ	
Chống thấm tường nhà trọn gói	Báo giá sau khi khảo sát.	
Chống thấm bằng sika và phụ gia làm chống thấm.	2.650.000 đ	Hạn chế làm xước bề mặt chống thấm
Hỗn hợp sika latex với xi măng nước.		
Sikatop, seal 107, sika flex construction ở các vị trí mạch ngừng.		
Chống thấm bằng composite.	1.250.000 đ	Yêu cầu mặt bằng chống thấm khô ráo, phẳng.
Chống thấm bằng inox, phụ gia, nước, xi măng. Sử dụng keo ở mạch ngừng.	3.175.000 đ	
Chống thấm bằng màng tự dính Autotak, độ dày 2mm.	375.000 đ	
Chống thấm bằng máy hàn khí hoặc máy khò. Sử dụng cho tường nhà, sử dụng HPDE.	1.570.000 đ	

Báo giá chống thấm tường Đà Nẵng

Báo giá chống thấm nhà vệ sinh Đà Nẵng

Hệ thống chống thấm nhà vệ sinh chuẩn kỹ thuật sẽ giúp hạn chế các rủi ro thấm dột và các hư hỏng cho kết cấu sàn – tường và trần nhà.

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM	XUẤT XỨ	ĐVT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
Sika Latex – TH.	Việt Nam	m2	155.000 đ
Sika Top Seal – 107 có 2 thành phần.	Việt Nam	185.000 đ	
Sika Maxbond.	Singapore	185.000 đ	
Màng lỏng gốc Polyurethane.	Mais Polymer	285.000 đ	
Màng khò nóng gốc bitum 3mm.	Italia	m2	180.000 đ
Màng khò nóng gốc bitum 4mm.	Italia	190.000 đ	
Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi.	Membrane	160.000 đ	
Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi.	Flintkote	160.000 đ	
Chống thấm tường nhà vệ sinh bằng KOVA.	Việt Nam	175.000 đ	
Xử lý vết nứt tường nhà vệ sinh bằng keo Seal “N” Flex 1.	Anh	md	110.000 đ
Chống thấm cổ ống: cuốn thanh trượng nở và rót vữa không co ngót.	Hàn Quốc	cổ ống	150.000 đ
Xử lý chống thấm xung quanh khuôn cửa ra vào, ô thoáng nhà vệ sinh bằng keo Seal “N” Flex 1 và màng chịu lực (chưa bao gồm sơn bả).	Italia	md	120.000 đ
Trọn gói chống thấm phòng vệ sinh cũ.	2.300.000 đ		
Đơn giá trên đã bao gồm phí nhân công và vật liệu, chưa bao gồm phí VAT.			

Báo giá chống thấm nhà vệ sinh Đà Nẵng

Báo giá chống thấm sân thượng Đà Nẵng

Sân thượng là mái nhà bằng bê tông, bảo vệ ngôi nhà từ các tác động của thời tiết. Vì thường chịu ảnh hưởng mạnh từ nắng mưa thất thường, sân thượng thường dễ bị hư hỏng như: nứt nẻ, bong tróc, mọc rong rêu khắp bề mặt, thấm dột xuống bộ phận tường, trần nhà...

Để hạn chế các hậu quả trên, cần thiết lập hệ thống chống thấm sân thượng chất lượng.

HẠNG MỤC	ĐVT	ĐƠN GIÁ
Đục gạch + chuyển sà bần	M2	150.000 – 170.000 đ
Xử lý vết nứt bê tông bằng Epoxy, Sikadur 731, Sikadur 752.	M	220.000 – 270.000 đ
Xử lý vết nứt bê tông bằng Foam: Senlong SL668, SL669.	M	170.000 – 200.000 đ
Chống thấm bằng màng gốc xi măng, Sikatop Seal 107/105/109, Sika Lalex.	M2	100.000 – 120.000 đ
Chống thấm bằng màng PU, Sika Plastic 632R, Fosroc Nitoproof 600.	M2	220.000 – 250.000 đ
Chống thấm bằng màng khò gốc Bitum, Sika Bituseal T130SG.	M2	190.000 – 210.000 đ
Xử lý bơm PU điểm thấm, Senlong SL668, SL669.	Điểm	150.000 – 170.000 đ
Rót Grout, bơm keo cổ ống: Sika Grout, Sikaflex.	Điểm	150.000 – 200.000 đ
Gia cố bê tông tổ ong: Sika Latex, Sika Grout.	Điểm	2.500.000 – 3.500.000 đ
Gia cố vách chân tường: Sika Grout, Sika Latex.	M	350.000 – 370.000 đ
Sơn nước hoàn thiện: Kansai Idecor 3,5,7,9.	M2	50.000 – 70.000 đ
Cán vữa + lót gạch.	M2	250.000 – 350.000 đ

Báo giá chống thấm sân thượng Đà Nẵng

Báo giá chống thấm tầng hầm Đà Nẵng

Tầng hầm thường được sử dụng để để xe hay làm kho chứa đồ, giúp tối ưu diện tích của công trình. Tầng hầm thường nằm ở dưới lòng đất nên rất dễ bị thấm nước, nên cần có một

quy trình xây dựng chuyên nghiệp với hệ thống chống thấm chất lượng để bảo vệ cho sự tồn tại bền bỉ của tầng hầm.

DỊCH VỤ	VẬT TƯ	ĐVT	ĐƠN GIÁ
Đục gạch + chuyển xà bần	Chỉ cần dụng cụ không cần vật tư.	M2	150.000 – 170.000 đ
Xử lý vết nứt bê tông.	Epoxy, Sikadur 731, Sikadur 752.	M	220.000 – 270.000 đ
Foam, Senlong SL668, SL669.	M	170.000 – 200.000 đ	
Chống thấm sàn đáy tầng hầm.	Màng gốc xi măng, Sikatop Seal 107/105/109, Sika Lalex.	M2	100.000 – 120.000 đ
Màng PU, Sika Plastic 632R, Fosroc Nitoproof 600.	M2	220.000 – 250.000 đ	
Màng khò gốc Bitum, Sika Bituseal T130SG.	M2	190.000 – 210.000 đ	
Xử lý điểm thấm.	Xử lý bơm PU điểm thấm, Senlong SL668, SL669.	Điểm	150.000 – 170.000 đ
Gia cố bê tông tổ ong bằng Sika Latex, Sika Grout.	Điểm	2.500.000 – 3.500.000 đ	
Chống thấm cổ ống.	Rót Grout, bơm keo cổ ống: Sika Grout, Sikaflex.	Điểm	150.000 – 200.000 đ
Chống thấm vách chân tường.	Sử dụng Sika Grout, Sika Latex.	M	350.000 – 370.000 đ
Hoàn thiện chống thấm.	Sơn nước hoàn thiện: Kansai Idecor 3,5,7,9.	M2	50.000 – 70.000 đ
Cán vữa + lót gạch.	M2	250.000 – 350.000 đ	

Báo giá chống thấm bể bơi, bể nước ăn

Bể bơi và bể nước là vật chứa nước và là nơi chịu ảnh hưởng của nước nhiều nhất. Để hạn chế ô nhiễm nguồn nước hay rò rỉ nước từ trong ra ngoài gây thất thoát nước, khiến làm tăng chi phí nước mỗi tháng, cần có một hệ thống chống thấm nước chất lượng cho bể.

DỊCH VỤ	ĐƠN GIÁ (VNĐ/M2)
Màng chống thấm 2 thành phần: 3 lớp kết hợp với lưới gia cường	190.000 – 290.000 đ
Màng chống thấm rải trước	270.000 – 310.000 đ
Màng chống thấm Polyurea.	440.000 – 510.000 đ
Màng chống thấm dạng mao dẫn, thấm thấu.	140.000 – 240.000 đ
Chống thấm bể bơi, bể nước tròn gói	Báo giá sau khảo sát.
Chống thấm bằng sika và phụ gia chống thấm.	2.650.000 đ
Hỗn hợp sika latex và xi măng nước phù hợp.	
Sika top, seal 107, sika flex contruction ở các vị trí mạch ngừng.	
Chống thấm bằng composite.	1.250.000 đ
Chống thấm bằng inox và phụ gia, nước, xi măng.	3.175.000 đ
Chống thấm bằng màng tự dính Autotak.	375.000 đ
Chống thấm bằng máy hàn khí, máy khò.	1.570.000 đ

Báo giá chống thấm tầng hầm Đà Nẵng

Báo giá chống thấm sàn nhà Đà Nẵng

Nền nhà là nơi chịu tác động từ trọng lượng của con người, vật dụng và thiết bị trong nhà. Nền nhà cũng là nơi chịu ảnh hưởng rất lớn nếu trần nhà hay tường nhà bị thấm dột. Vậy nên, nền nhà cần phải được bảo vệ bởi một hệ thống chống thấm chất lượng và kiên cố.

DỊCH VỤ	VẬT TƯ	ĐƠN VỊ (VNĐ)
Sơn sàn epoxy bằng hệ lăn.	KCC Hàn Quốc.	65.000 – 70.000 đ
ADO20 – APT.	65.000 – 70.000 đ	
ADO121 – APT	85.000 – 90.000 đ	
Chokwang.	75.000 – 80.000 đ	
Sơn sàn epoxy tự san phẳng.	Với độ dày 1mm.	195.000 – 220.000 đ

Với độ dày 2mm.	365.000 – 400.000 đ	
Với độ dày 2mm (có silica).	310.000 – 330.000 đ	
Sơn sàn epoxy kháng, chống chịu axit hóa chất.	Bằng hệ lăn.	110.000 – 130.000 đ
Tự san phẳng 1mm.	245.000 – 265.000 đ	
Tự san phẳng 2mm.	455.000 – 475.000 đ	
Tự san phẳng 2mm (có silica).	375.000 – 400.000 đ	
Sơn sàn epoxy chống tĩnh điện.	Chống tĩnh điện bằng hệ lăn.	125.000 – 145.000 đ
Chống tĩnh điện tự san phẳng 1mm.	450.000 – 485.000 đ	
Chống tĩnh điện tự san phẳng 2mm.	650.000 – 695.000 đ	
Chống tĩnh điện tự san phẳng 3mm.	850.000 – 895.000 đ	
Báo giá trên áp dụng cho sàn bê tông chuẩn sơn epoxy, có diện tích từ 1000m ² trở lên.		

Báo giá chống thấm sàn nhà Đà Nẵng

Báo giá chống thấm trần nhà Đà Nẵng

Trần nhà là biên giới giữa hai tầng liền nhau, chịu nhiều tác động từ trọng lực cũng như nước từ nhà vệ sinh ở tầng trên. Dù ở vị trí nào trần nhà cũng phải được bảo vệ cẩn thận bởi một hệ thống chống thấm chất lượng.

HẠNG MỤC CHỐNG THẨM	ĐVT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
Chống thấm bề mặt tường nhà bằng vật liệu Stonplast.	M2	75.000 đ
Xử lý vết nứt tường ngoài nhà bằng keo Seal “N” Flex 1.	110.000 đ	

Xử lý mỹ thuật các vết nứt tường trong nhà bằng keo Fill a Gap và màng chịu lực (chưa bao gồm sơn bả).	65.000 đ	
Xử lý chống thấm quanh khuôn cửa sổ, cửa ra vào, các ô thoáng ... bằng keo Seal “N” Flex 1 và màng chịu lực (chưa bao gồm sơn bả).	120.000 đ	

Báo giá chống thấm trần nhà Đà Nẵng

Quy trình chống thấm Đà Nẵng chuyên nghiệp Hoàng Linh

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt thi công

Đây là khâu rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cũng như tính bền vững của lớp chống thấm. Theo đó mặt bằng thi công chống thấm cần được loại bỏ sạch bụi, các lớp vữa thừa và tạp chất.

Chúng tôi sẽ sử dụng kết hợp máy mài gắn chổi để cạo và máy thổi bụi nhằm thổi để làm sạch mặt bằng triệt để. Với những vết nứt lớn sẽ được trám phẳng bằng keo.

Bước 2: Thi công chống thấm

Hoàng Linh tiến hành thi công chống thấm theo phương án đã chốt ban đầu với khách hàng. Với mỗi loại vật liệu chống thấm sẽ có quy trình thi công riêng nhưng điểm chung là đều hướng đến khả năng chống thấm đột tốt nhất cho công trình.

Bước 3: Thử khả năng chống thấm và nghiệm thu

Sau khi hoàn tất thi công chống thấm, Hoàng Linh sẽ tiến hành ngâm thử nước để kiểm tra khả năng chống thấm đột của công trình rồi mới tiến hành nghiệm thu.

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về bảng giá dịch vụ chống thấm hoặc cần tư vấn thi công chống thấm, các bạn hãy liên hệ Hotline của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Quy trình chống thấm tại Đà Nẵng chuyên nghiệp

Vì sao phải chống thấm Đà Nẵng của Hoàng Linh?

Chống thấm là quá trình xử lý để ngăn ngừa sự thâm nhập của nước hoặc độ ẩm vào trong kết cấu của nhà. Trong trường hợp của nhà vệ sinh, chống thấm là rất quan trọng vì nhà vệ sinh thường tiếp xúc với nước và độ ẩm nhiều hơn so với các khu vực khác trong nhà. Nếu không có phương tiện chống thấm tốt, nước và độ ẩm có thể thấm qua tường và sàn nhà, gây ra các vấn đề sức khỏe và làm hỏng kết cấu của nhà. Ngoài ra chống thấm nhà vệ sinh còn mang đến những lợi ích như sau:

- **Ngăn chặn sự thấm dột:** Chống thấm phòng tắm tạo ra một lớp đệm kín nước ngăn nước rò rỉ qua bất kỳ vết nứt / lỗ nào trên sàn và vách ngăn, tiết kiệm tiền sửa chữa trong tương lai.
- **Ngăn ngừa nấm mốc:** Việc chống thấm hiệu quả cũng giúp giữ cho tường, sàn và các bề mặt khác trong nhà vệ sinh của bạn sạch sẽ, khô ráo và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc và các loại vi sinh vật khác. Điều này giúp bảo vệ sức khỏe của bạn và người thân trong gia đình. Ngoài ra, khi chống thấm cho nhà vệ sinh, bạn cũng sẽ giảm thiểu được chi phí bảo trì và sửa chữa trong tương lai.
- **Làm tăng giá trị tài sản của bạn:** Việc chống thấm cho nhà vệ sinh không chỉ giúp ngăn ngừa các vấn đề về sức khỏe mà còn có thể giúp tăng giá trị tài sản của ngôi nhà. Nếu nhà vệ sinh bị thấm nước và có dấu hiệu ẩm mốc, nấm mốc, các vết ố vàng trên tường, sàn, trần... thì sẽ làm giảm giá trị của căn nhà, khiến cho những người có ý định mua lại không còn quan tâm và sẵn sàng trả giá thấp hơn so với những căn nhà khác cùng khu vực.
- **Là bảo hiểm cho tài sản của bạn:** Chống thấm nhà vệ sinh giúp bảo vệ tài sản của gia đình khỏi những tổn thất không đáng có. Khi có sự cố về thấm nước, nước thấm vào tường và sàn nhà có thể gây ra hư hỏng, mục nát và ảnh hưởng đến cấu trúc của ngôi nhà.
- **Cải thiện khả năng cách nhiệt:** Chống thấm nhà vệ sinh có thể cải thiện khả năng cách nhiệt của căn phòng. Nếu nhà vệ sinh không được chống thấm đúng cách, nước có thể thấm vào tường và sàn nhà, gây ra độ ẩm và ảnh hưởng đến khả năng cách nhiệt của căn phòng.
- **Bảo vệ sức khỏe gia đình:** Nhà vệ sinh bị thấm gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình, cuộc sống và sức khỏe của con người về lâu về dài.
- **Tránh được những phiền phức không đáng có:** Thấm dột nhà vệ sinh gây phiền toái đến cuộc sống hàng ngày của gia đình và bạn, gây nấm mốc, ẩm ướt mất thẩm mỹ cho công trình.

Cam kết dịch vụ chống thấm Đà Nẵng của Hoàng Linh

- Quá trình thi công đúng tiến độ, đúng quy trình, đúng chất lượng
- Cam kết chống thấm triệt để công trình nhà vệ sinh, sân thượng, sàn mái, tầng hầm, bể bơi
- Hoàn tiền 80% nếu sự cố thấm lại trong thời gian bảo hành
- Cam kết sử dụng vật liệu cao cấp, đạt chuẩn chất lượng có độ bền lên đến 20 năm
- Thời gian bảo hành 5 – 10 năm tùy thuộc vào từng dự án

Chống thấm Đà Nẵng Giá Rẻ, Uy Tín, Chuyên Nghiệp | Hoàng Linh

[Chống thấm Đà Nẵng](#) ❤️ Hoàng Linh là Công ty chuyên thi công xử lý chống thấm sân thượng, sàn mái, trần nhà, sàn vệ sinh tại Đà Nẵng ✓ Xem báo giá chống thấm 2023

Địa chỉ: Số 29, Đường Trung Nghĩa 8, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Phone: 0938469777

Email: chongthamhoanglinh@gmail.com

Tags: #chongthamdanang, #Chống_thấm_Đà_Nẵng, #chongtham, #xulytham, #chongthamhoanglinhdotvn

Website: <https://chongthamhoanglinh.vn/>

Tìm Hiểu Thêm Tại:

<http://www.hio.gov.eg/Lists/DailyVisitors/DispForm.aspx?ID=53730>

<http://www.bqltaybac.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopY/DispForm.aspx?ID=547>

<https://mainecare.maine.gov/Lists/Quarterly%20Dental%20Provider%20Survey/DispForm.aspx?ID=46364>

<http://tтыtcauke.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=35475>

<https://bankruptcy.gov.sa/ar/SubScripton/Lists/Survey/DispForm.aspx?ID=2501>

<http://dukccq.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=938602>

<https://www.gov.bn/Lists/eDarussalam%20Survey/DispForm.aspx?ID=95275>

http://congasxh.dongnai.gov.vn/Uploads/HoiDap/2023/7/chongthamhoanglinh_13132049353.pdf